

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ МОДУЛЬНЫЕ С ВЕКТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ INNOVERT IMD_E

ПРАЙС-ЛИСТ

- Степень защиты корпуса: IP20
- Векторный режим управления скоростью / моментом
- Диапазон регулирования: 1:200 без датчика обратной связи, 1:1000 с датчиком обратной связи
- Стабильная работа на малых скоростях до 0,05 Гц
- ПИД-регулятор
- Встроенный тормозной преобразователь до 30 кВт
- 3 аналоговых входа 0-10 B / 4-20 мА, встроенный источник питания 24 В DC, 200 мА; 7 дискретных входов, 16 фиксированных скоростей;
 - 2 релейных выхода с переключающим контактом (250 В, 3 А);
 - 2 аналоговых выхода 0-10 В / 4-20 мА.
- Встроенный порт RS-485 (протокол Modbus RTU).
- Защита от коротких замыканий

Модель (артикул)	Номинальная мощность двигателя, кВт	Выходной ток, А	Цена с НДС, руб.	
~ 220 B, 1 фаза				
IMD751U21E	0,75	3,8	19 900	
IMD112U21E	1,1	4,6	21 900	
IMD152U21E	1,5	5,1	22 200	
IMD222U21E	2,2	9,0	27 000	
IMD402U21E	4,0	17,0	48 300	
~ 400 В, 3 фазы				
IMD152U43E	1,5	3,8	24 500	
IMD222U43E	2,2	5,1	26 300	
IMD402U43E	4,0	9,0	34 900	
IMD552U43E	5,5	13,0	42 700	
IMD752U43E	7,5	17,0	52 800	
IMD113U43E	11	24,0	64 400	
IMD153U43E	15	32,0	76 000	
IMD183U43E	18,5	41,0	95 800	
IMD223U43E	22	45,0	108 700	
IMD303U43E	30	60,0	122 400	
IMD373U43E	37	75,0	123 100	
IMD453U43E	45	90,0	142 300	
IMD553U43E	55	110	168 700	
IMD753U43E	75	150	243 600	
IMD903U43E	90	180	263 400	
IMD114U43E	110	210	314 600	
IMD134U43E	132	260	405 200	
IMD164U43E	160	305	526 800	
IMD184U43E	185	350	605 800	
IMD204U43E	200	377	687 400	
IMD224U43E	220	426	740 000	
IMD254U43E	250	465	850 500	
IMD284U43E	280	520	898 200	
IMD314U43E	315	585	950 900	
IMD354U43E	355	650	1 644 800	
IMD404U43E	400	730	1 758 100	
IMD454U43E	450	820	1 880 900	
IMD504U43E	500	900	2 308 700	
IMD564U43E	560	1020	2 917 800	
IMD634U43E	630	1200	3 678 400	
IMD714U43E	710	1300	4 671 200	











Опции серии IMD_E

Артикул	Наименование	Цена с НДС, руб.
H0-PNC	Плата связи PROFINET	21 300
H0-ETC	Плата связи EtherCAT	21 300
H0-ENC	Плата подключения инкрементального энкодера	7 400
H0-REL	Плата дополнительных релейных выходов (5 NO/NC)	7 400
H0-LED-R	Съемная панель управления с потенциометром	2 500

Цены указаны в рублях, включая НДС, на условиях отгрузки со склада в Москве.







